ISSN 0755 – 66 – 24



AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES destiné aux agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

N° 23 C du 08/12/1994 **GRANDES CULTURES N° 8**

CEREALES
PUCERONS .... JAUNISSES

Les conditions climatiques actuelles (douces, ensoleillées) qui se prolongent, favorisent la présence de Pucerons. Ils sont très nombreux sur les repousses de céréales et avaient déjà commencé à coloniser les semis les plus précoces (actuellement en début tallage).
Nos dernières tournées montrent qu'ils sont présents de façon plus systématique sur l'ensemble des parcelles qui sont au stade 1 à 3 feuilles.

Ces pucerons, il s'agit pour la plupart de **Rhopalosiphum padi**, s'alimentent sur les céréales et peuvent véhiculer des maladies virales comme la **Jaunisse nanisante de l'orge**.
Les dégâts, jaunissements, décolorations, mort de plantes (en ronds dans les champs) ou plus tard mauvaise alimentation des grains, peuvent engendrer des pertes importantes (surtout sur orges).

Vous devez impérativement visiter vos cultures et réaliser des **comptages sur 100 plantes; 10 pieds portant des pucerons sont une indication de traitement immédiat.** Une présence, même moins fréquente, mais de façon prolongée plusieurs semaines, peut également justifier d'un traitement.
Si vous êtes déjà intervenus sur vos cultures (semis précoces, attaques ponctuellement importantes) une nouvelle visite et des comptages sont nécessaires pour juger de l'évolution des populations.
La proximité de repousses de céréales, véritables réservoirs à pucerons, est très favorable à l'invasion et à la recolonisation de vos parcelles de blé et d'orge.

Le stade optimal d'intervention est "3 feuilles", des attaques plus tardives peuvent nécessiter également un traitement (nous vous tiendrons au courant); plus tôt on s'expose à des renouvellements fréquents.
Evitez les périodes de fortes rosées et de grand vent, préférez les heures plus chaudes de la journée durant lesquelles les pucerons sont les plus actifs. **Eliminez le plus possible toutes les repousses de céréales.**

Intervenez à l'aide de :	**KARATE**	**0.15 L/HA**
	DECIS	**0.3 L**
	BAYTHROID	**0.3 L**
	TALSTAR	**0.075 L**



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO B.P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél.: 67.10.19.50 - Fax : 67.03.10.21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

P 50